



R. GRAESSNER PERLEBERG

**SPEZIALGESCHÄFT
FÜR KAKTEEN UND
SUKKULENTE
PFLANZEN.**

POSTSCHECKKONTO: BERLIN NR. 9287

SAMENLISTE 1929.

Offeriere folgende **Samen** in guter Qualität:

Die Preise verstehen sich in Reichsmark, gegen bar ohne Abzug. Für Porto und Verpackung berechne 35 Pfg., Ausland 50 Pfg. Versand nach dem Ausland nur gegen Vorauszahlung. Durch das Erscheinen dieser Liste verlieren alle vorhergehenden ihre Gültigkeit.

Samen	10	100	1000	Samen	10	100	1000
	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>		<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>
Ariocarpus				Emoryi	0,30	2,70	
fissuratus	0,50	4,50		Falconeri	0,40		
retusus	0,60	5,40		flavovirens	0,50	4,50	
trigonus	0,60	5,40		gibbosus	0,50	4,50	
Cephalocereus				grandicornis	0,50	4,50	40,—
Palmeri	0,60	5,40	48,—	grandis	0,30	2,70	24,—
Cereus				Grossei	0,60	5,40	
alacriportanus . .	0,30	2,70	24,—	Grusonii	0,30	2,70	
eburneus	0,30	2,70	24,—	Haselbergii	1,—	9,—	
geometrizans . . .	0,25	2,25	20,—	hexaedrophorus . .	0,40	3,60	
giganteus	0,30	2,70	24,—	„ var. Lloydii . .	0,50	4,50	
jamacaru	0,20	1,80	16,—	„ „ major	0,40	3,60	
peruvianus	0,20	1,80	16,—	horripilus	0,50	4,50	
triangularis . . .	0,30	2,70	24,—	horizonthalonius			
validus	0,30	2,70	24,—	var. centrispinus	0,50		
Mischung	0,15	1,35	12,—	ingens	0,20	1,80	
Coryphantha				intertextus	0,40	3,60	
Palmeri	0,75	6,75		Joossensianus . . .	1,—	9,—	
Echinocactus				lamellosus	0,30	2,70	
asterias	1,—	9,—	80,—	lancifer	0,30	2,70	24,—
bicolor	0,30	2,70		Lecontei	0,20	1,80	16,—
capricornus	1,50			leucacanthus	0,50		
Scheeri	0,50	4,50	40,—	longihamatus . . .	0,20	1,80	
centetarius	0,60			Mathssonii	0,40	3,60	32,—
cinerius	1,—			microspermus			
corniger	0,20	1,80	16,—	var. macrancistrus	0,40		
„ var. flavispinus	0,20	1,80	16,—	Mihanovichii . . .	0,40	3,60	
crispatus	0,30	2,70		Monvillei	0,30	2,70	
cylindraceus . . .	0,20	1,80	16,—	multicostatus . . .	0,30	2,70	
Damsii	1,—	9,—		myriostigma	1,20	10,—	80,—
Delaetii	1,—	9,—		„ var. tetragona	1,20	10,—	80,—
denudatus var.				„ „ columnaris	1,50	13,—	
Heuschkehlhi . .	0,60			„ Hybriden	1,50		
denudatus var.				Ottonis	0,30	2,70	
paraguayensis	0,50			„ var. brasiliensis	0,30	2,70	
echidna	0,30	2,70	24,—	„ „ paraguayensis	0,30	2,70	

Samen	10	100	1000	Samen	10	100	1000
<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>		<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	
Ottonis				Eyriesii			
var. tortuosus .	0,30	2,70		„ fl. roseo . . .	0,15	1,35	
Oursellianus . .	0,50			„ fl. roseo inermis	0,15	1,35	
Pfeifferi	0,50	4,50		„ var. grandiflora	0,20		
phymatothelos . .	0,75			Fiebrigii	0,50		
pilosus	0,20	1,80		Fischeri	0,15	1,35	12,—
platensis	0,50			Graessneriana . .	0,15	1,35	
polycephalus . .	1,—			guatemalensis . .	1,—	9,—	
Quehlianus . . .	0,40			gemmata	0,15	1,35	
rafaelensis . . .	0,60	5,40		imbricata	0,15	1,35	
recurvus	0,30	2,70		Lagemannii	0,15	1,35	
robustus	0,40	3,60		leucantha	0,50	4,50	
Saglioni	0,40	3,60		Mülleri	0,15	1,35	12,—
Saussieri	0,50	4,50	40,—	multiplex	0,15	1,35	
Schickendantzii .	0,75	6,75		oxygona	0,15	1,35	12,—
setispinus	0,30	2,70		paraguayensis . .	0,20	1,80	
„ var. cachetianus	0,40			Pudantii	0,20	1,80	
texensis	0,40	3,60		Quehlii	0,20	1,80	
tulensis	0,75	6,75		rhodotricha	0,20	1,80	
uncinatus	0,30	2,70	24,—	„ var. argenti-			
„ var. Wrightii .	0,30	2,70	24,—	niensis	0,20	1,80	
unguispinus . . .	0,50			„ var. robusta . .	0,25	2,25	20,—
Vanderaeyi . . .	1,—	9,—		Rohlandii	0,15	1,35	
Wislizeni	0,25	2,25	20,—	Rotheri	0,20	1,80	16,—
Mischung	0,20	1,80	16,—	salpingophora . .	0,50	4,50	
Echinocereus				Schelhasei	0,15	1,35	
Blankii	0,50			triumphans	0,15	1,35	12,—
cinerascens . . .	0,20	1,80		„ fl. pl.	0,20	1,80	
conoideus	0,50			tubiflora	0,15	1,35	
dasyacanthus . .	0,25	2,25		turbinata	0,15	1,35	
Engelmannii . . .	0,40	3,60		„ fl. roseo	0,15	1,35	
Fendleri	0,30	2,70	24,—	valida var. Forbesii	0,50	4,50	
leptacanthus . . .	0,30	2,70	24,—	Wilkensii	0,15	1,35	
pectinatus	0,30	2,70	24,—	Zuccarinii	0,15	1,35	12,—
„ var. caespitosus	0,30	2,70	24,—	„ fl. roseo	0,15	1,35	12,—
„ var. rigidissimus	0,30	2,70	24,—	„ var. robusta . .	0,15	1,35	
stramineus	0,30	2,70	24,—	Mischung	0,10	0,90	8,—
procumbens . . .	0,30	2,70	24,—	Mamillaria			
sarissophorus . .	0,60			angularis var.			
Mischung	0,20	1,80	16,—	longiseta	0,30	2,70	
Echinopsis				asterias	0,30	2,70	
campylacantha . .	0,40	3,60		bicolor	0,40	3,60	
Decaisneana . . .	0,15	1,35		„ var. nivea . . .	0,40	3,60	32,—
„ fl. roseo	0,15	1,35	12,—	bocasana	0,40	3,60	32,—
Droegeana	0,15	1,35		candida	0,40	3,60	
Eyriesii	0,15	1,35		caput Medusae . .	0,40	3,60	
				carnea	0,40	3,60	32,—

Samen	10	100	1000	Samen	10	100	1000
	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>		<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>
Celsiana	0,40	3,60	32,—	phaeacantha	0,60	5,40	
centricirra	0,20	1,80	16,—	pilispirina	1,—		
„ var. Foersteri	0,20			pulchra	0,25		
„ var. longispina	0,25	2,25	20,—	pusilla	0,20	1,80	
„ var. recurva	0,20	1,80	16,—	radians	0,40	3,60	
chionocephala	0,30			radicantissima	0,50		
collina	0,50	4,50		radiosa	0,50	4,50	
conimamma	0,50			„ var. neo-mexi-			
conspicua	0,50	4,50		cana	0,50	4,50	40,—
cornifera	0,40	3,60		rhodantha	0,30	2,70	24,—
cornuta	0,40	3,60		„ var. crassispina	0,30	2,70	24,—
crucigera	0,50	4,50	40,—	„ var. Pfeifferi	0,30	2,70	24,—
Donatii	0,30	2,70		„ var. sulphurea	0,30	2,70	24,—
difficilis	0,30	2,70	24,—	rosealeuca	0,60	5,40	
durispina	0,75			Sartorii	0,40	3,60	32,—
elegans	0,30	2,70	24,—	scolymoides	0,40		
elephantidens	0,50	4,50		sphacelata	0,50	4,50	
elongata var. stella				spinosissima	0,40	3,60	
aurata	0,40	3,60	32,—	„ var. sanguinea	0,40	3,60	
Emundtiana	0,30	2,70		strobiliformis	0,40	3,60	
erecta	0,50	4,50	40,—	supertexta	0,30	2,70	24,—
eriacantha	0,30	2,70	24,—	tenampensis	0,40	3,60	
fuliginosa	0,60	5,40		Viereckii	0,75		
fuscata esperanza	0,40	3,60	32,—	viperina	0,75	6,75	
gladiaspina	0,40	3,60		Wissmannii	0,50	4,50	
Grahamii	0,30	2,70	24,—	Mischung	0,15	1,35	12,—
grandiflora	1,20	10,—		Obregonia			
Heeseana	0,40	3,60	32,—	Denegrii	1,25		
Heyderi v. appla-				Opuntia			
nata	0,20	1,80		decumbens	0,25	2,25	
hidalgensis	0,50	4,50		discata	0,40	3,60	
Kewensis	0,40	3,60		Engelmannii	0,30	2,70	
Klissingiana	0,50	4,50	40,—	ficus indica	0,20	1,80	16,—
leona	0,30	2,70		glaucophylla	0,30	2,70	24,—
leucocentra	0,60	5,40		haematocarpa	0,30		
Macdougalii	0,50	4,50		imbricata	0,25	2,25	20,—
meiacantha	0,30	2,70		Labouretiana	0,25	2,25	
micromeris	0,50	4,50		laevis	0,40	3,60	
mutabilis	0,50	4,50		Lemaireana	0,30	2,70	
„ var. autumnalis	0,50	4,50		leptocaulis	0,30	2,70	24,—
Nuttallii	0,60	5,40		maculacantha	0,40		
pallida	0,30			maxima	0,25	2,25	
Palmeri	0,30	2,70		microdasys	0,30	2,70	24,—
Parkinsonii	0,50	4,50	40,—	occidentalis	0,30	2,70	
Parmentieri	0,40	3,60		robusta	0,20	1,80	16,—
pentacantha	0,30	2,70		stricta	0,30	2,70	
perbella	0,50						

Samen	10	100	1000	Samen	10	100	1000
	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>		<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>
texensis	0,20	1,80	16,—	grandidentata . . .	0,20	1,80	16,—
tomentosa	0,30	2,70	24,—	Hanburyana	0,15	1,35	12,—
tuna	0,25	2,25	20,—	latifolia	0,20	1,80	
ursina	0,75			obscura	0,20	1,80	16,—
Mischung	0,10	0,90	8,—	Paxii	0,20	1,80	
Pelecyphora				runcinata	0,20	1,80	
pectinata	0,60	5,40		Salm-Dyckiana . . .	0,20	1,80	
Phyllocactus				saponaria	0,20	1,80	16,—
Mischung	0,25	2,25	20,—	Schimperi	0,20	1,80	
Pilocereus				supralaevis	0,20	1,80	
chrysacanthus . . .	0,60	5,40		„ var. erythrocarpa	0,20	1,80	16,—
erythrocephalus . .	1,50			stricta	0,20	1,80	16,—
Agave				umbellata	0,20	1,80	16,—
caespitosa	0,15	1,35		virens	0,20	1,80	
densiflora	0,20	1,80	16,—	Mischung	0,10	0,90	8,—
lophantha	0,15	1,35		Dasyliion			
Salmiana	0,15	1,35		Wheeleri	0,25		
Mischung	0,10	0,90	8,—	Gasteria			
Aloe				accinacifolia	0,25	2,25	
abessinica	0,25	2,25		carinata	0,25	2,25	
aurea	0,25	2,25	20,—	maculata	0,25	2,25	20,—
arborescens	0,20	1,80	16,—	Mischung	0,15	1,35	12,—
brevifolia	0,20			Stapelia			
caesia	0,20	1,80	16,—	variegata	0,25	2,25	
echinata	0,20	1,80		Yucca			
ferox	0,20	1,80	16,—	elata	0,25		
fulgens	0,20	1,80		Mischung			
				aller Gattungen . .	0,10	0,90	8,—

Unentbehrlich für Liebhaber :

„Die Kakteen u. ihre Kultur“

in deutscher und schwedischer Sprache von F. Föbe

Herausgegeben von R. Graessner

Das Büchlein enthält auch einen Abschnitt über die Heranzucht von Kakteen aus Samen

Preis 1.00 Mark — Porto 10 Pfg.

Versand nur gegen Voreinsendung.

Verlag von R. Graessner, Perleberg.

Illustriertes Hauptpreisverzeichnis über Kakteen und Sukkulenten
wird auf Wunsch zugesandt.

Sonderangebot in Samen von Mesembrianthemem.

Die Gattung Mesembrianthemum ist in eine Reihe von Gattungen zerlegt worden, die ich in dem folgenden Angebot übernommen habe.

	10 Samen	<i>M</i>		10 Samen	<i>M</i>
Aptenia			Paxianum (Schltr. et Diels)		
cordifolia (L.) Schw. . .	0,20		Schw.	0,50	
Aridaria			Eberlanzia		
flexuosa (Haw.) Schw. .	0,50		clausa (Dtr.) Schw. . .	0,50	
geniculiflora (L.) N. E. Br.	0,50		sedoides (Dtr. et Brgr.)		
Astridia			Schw.	0,50	
velutina Dtr.	0,50		spinosa (L.) Schw. . .	0,50	
Callistigma			Ebracteola		
inachabensis (Engl.) Dtr.			Derenbergiana Dtr. et		
et Schw.	1,—		Schw.	0,60	
Carpobrotus			Montis Moltkei Dtr. et		
edulis (L.) N. E. Br. . .	0,20		Schw.	0,60	
Cephalophyllum			vallis pacis Dtr.	1,—	
confusum Dtr. et Schw. .	1,—		Fenestraria		
ebracteatum (Schltr. et			rhopalophylla Schw. . .	2,—	
Diels) Dtr. et Schw. .	0,50		Glottiphyllum		
Chasmatophyllum			hybridum (latum var. cul-		
musulinum (Haw.) Dtr.			tratum (Salm) N. E. Br.,		
et Schw.	1,60		linguiforme (L.) N. E.		
Cheiridopsis			Br.)	0,20	
Caroli Schmidtii Dtr.			Hereroa		
et Schw.	0,60		hesperantha (Dtr. et Brgr.)		
macrocarpa Dtr.	3,—		Dtr. et Schw.	0,50	
peculiaris N. E. Br. . .	1,—		Puttkameriana (Dtr. et		
Cryophytum			Brgr.) Dtr. et Schw. .	0,60	
grandifolium (Schz.) Schw.	1,—		Puttkameriana var. glabior		
perlatum Dtr.	0,50		Dtr.	1,—	
Delosperma			Hymenocyclus		
klinghardtianum Dtr. et			Englerianus (Dtr. et Brgr.)		
Schw.	0,50		Dtr. et Schw.	0,50	
Dinteranthus			Juttadinteria		
Margaretæ Schw.	3,—		deserticola Marl.	2,50	
microspermus Schw. . .	3,—		kovismontana Dtr. . . .	2,—	
Dracophilus			Simpsonii Schw.	2,—	
Delaetianus Dtr. et Schw.	2,—		suavissima Schw.	2,—	
Montis Draconis Dtr. et			Lithops		
Schw.	2,—		alpina Dtr.	4,—	
Drosanthemum			bella N. E. Br.	3,50	
Lüderitzii (Engl.) Schw. .	0,50		Dinteri Schw. sp. n. . . .	4,—	
pauper Dtr. et Schw. . .	1,—		Eberlanzii Dtr. et Schw. .	4,—	

	10 Samen	<i>M</i>		10 Samen	<i>M</i>
Julii Dtr. et Schw. . . .	4,—		Psilocaulon		
karasmontana Schw. . . .	3,—		Gessertianum Dtr. et Schw.	0,60	
kunjasensis Dtr. sp. n. . .	4,—		gymnocladum (Schltr. et		
Lericheana Dtr. et Schw. .	4,—		Diels) Dtr. et Schw.	0,50	
mickbergensis Dtr. sp. n.	4,—		mucronulatum Dtr. . . .	0,50	
opalina Dtr.	4,—		Rhopalocyclus		
optica N. E. Br.	3,50		Weigangianus Dtr. et		
pseudotruncatella N. E. Br.	0,50		Schw.	0,50	
„ var. Mundtii Tisch.	0,80		Ruschia		
pseudotruncatella var.			Axthelmiana (Dtr.) Schw.	0,50	
pulmonuncula Dtr. sp. n.			rupicola (Engl.) Schw. . .	0,50	
von Friedental	2,—		Ruschiana (Dtr.) Schw. . .	2,—	
pseudotruncatella var.			sabulicola Dtr.	0,50	
pulmonuncula Dtr. sp. n.			Steingröveri (Pax) Schw. .	0,50	
von Gründorn	2,—		Sarcophagophilus		
rugosa Dtr. sp. n.	4,—		armatus Dtr. . . 1 Same	2,—	
Ruschiorum Dtr. et Schw.	3,—		Schwantesia		
Schwantesii Dtr. sp. n. . .	4,—		Rüdebuschii Dtr.	3,—	
summitatum Dtr.	3,—		succumbens Dtr.	3,—	
urikosensis Dtr. sp. n. . .	4,—		Sphalanthus		
Vallis Mariae Dtr. et Schw.	1,50		scintillans Dtr. et Schw.		
fl. albis Dtr. sp. n. nordwestl.			(= Mesembr. scintillans		
von Mickberg	4,—		Dtr.)	2,—	
Mesembrianthemum			Synaptophyllum		
Brownii Hook	0,20		Juttæ (Dtr. et Brgr.)		
violaceum Haw.	0,15		N. E. Br.	1,—	
Ophthalmophyllum			Titanopsis		
Fridrichiae			Schwantesii Dtr.	1,—	
Dtr. et Schw. weiß	3,—		Trichocyclus		
Fridrichiae			ciliatus (Schz.) N. E. Br.	0,50	
Dtr. et Schw. rotviolett	4,—		Mischung		
Opophytum			aller Gattungen	0,15	
sarcocalycanthum (Dtr. et					
Brgr.) Dtr. et Schw. (=					
Mesembr. sarcocalycan-					
thum Dtr. et Brgr.) . . .	0,50				


Für Sukkulente Liebhaber äußerst wertvoll:

Sukkulente forschungen in Südwestafrika

von Professor Dinter.

I. Teil Mark 5,—, II. Teil, soeben erschienen, Preis Mark 4,50.

Der erste Teil bringt in interessanter Art den Bericht mit den Ergebnissen der Forschungsreise Prof. Dinters im Jahre 1922 und der zweite die Erlebnisse und Ergebnisse in Südwestafrika vom Jahre 1923 bis 1925.



Echinocacteen-Gruppe aus »Die Kakteen und ihre Kultur«.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)